

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DEL INFORME DE NECESIDAD DE LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA EMITIDO EN FECHA 15-07-2022 POR ERROR MATERIAL

Visto el informe técnico de necesidad para la adquisición de diverso material fungible para la Unidad de Salud Laboral emitido por el que suscribe en fecha 15-07-2022, y habiéndose detectado error material en el mismo, por medio del presente se solicita su modificación en los siguientes términos:

Donde dice:

NOMBRE	CANTIDAD AÑO 2023	CANTIDAD AÑO 2024
Conector de filtro antivírico para espirómetro	300 unidades	300 unidades

Debe decir:

NOMBRE	CANTIDAD AÑO 2023	CANTIDAD AÑO 2024
Conector de filtro antivírico para espirómetro	3 unidades	3 unidades

Es todo lo que se informa y se traslada para consideración por parte de la Jefatura del Servicio de Formación y Prevención.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica.

**EL MÉDICO DE SALUD LABORAL
DEL CABILDO DE GRAN CANARIA**

D. JOSÉ SANTANA HERRERA

Código Seguro De Verificación	zh1T5MK+lr1LLWzO4IMApA==	Fecha	10/03/2023
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Firmado Por	Jose Santana Herrera - Medico/a de Salud Laboral		
Url De Verificación	https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/zh1T5MK+lr1LLWzO4IMApA=	Página	1/1

